



*erweitert um  
Neuheiten  
2012*

# Betriebseinrichtungen **Neuheiten 2011**





**A**



**B**

- Mit Füßen oder Sockel
- Je Abteil ein fester oberer Ablageboden sowie eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Verstärkungstaschen, Handtuchhaken, Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen

					mit Füßen	
Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1300	300	250	2	530	20230-212-031	20230-212-032
1300	300	250	3	780	20230-312-031	20230-312-032
1300	300	250	4	1030	20230-412-031	<b>A</b> 20230-412-032

					mit Sockel	
Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1300	300	250	2	530	20230-212-431	<b>B</b> 20230-212-432
1300	300	250	3	780	20230-312-431	20230-312-432
1300	300	250	4	1030	20230-412-431	20230-412-432



**C**

*Schrägdach und Schuhrost  
siehe Seite 6*

- Mit Sitzbankuntergestell mit 2 Buchenleisten
- Sitzhöhe 320 mm, Sitztiefe 200 mm
- Je Abteil ein fester oberer Ablageboden sowie eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Verstärkungstaschen, Handtuchhaken, Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen

**mit Sitzbankuntergestell**

Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1500	300/500	250	2	530	20230-212-531	20230-212-532
1500	300/500	250	3	780	20230-312-531	<b>C</b> 20230-312-532
1500	300/500	250	4	1030	20230-412-531	20230-412-532

Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 6 - 7.



- Mit Füßen oder Sockel
- Je Abteil ein fester oberer Ablageboden sowie eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Verstärkungstaschen, Handtuchhaken, Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen

					mit Füßen	
Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1600	500	300	2	630	20250-213-031	20250-213-032
1600	500	300	3	930	20250-313-031	<b>A</b> 20250-313-032
1600	500	300	4	1230	20250-413-031	20250-413-032

					mit Sockel	
Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1600	500	300	2	630	20250-213-431	20250-213-432
1600	500	300	3	930	20250-313-431	<b>B</b> 20250-313-432
1600	500	300	4	1230	20250-413-431	20250-413-432



- Mit Sitzbankuntergestell mit 2 Buchenleisten
- Sitzhöhe 370 mm, Sitztiefe 300 mm
- Je Abteil ein fester oberer Ablageboden sowie eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Verstärkungstaschen, Handtuchhaken, Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen

					mit Sitzbankuntergestell	
Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1850	500/800	300	2	630	20250-213-531	20250-213-532
1850	500/800	300	3	930	20250-313-531	20250-313-532
1850	500/800	300	4	1230	<b>C</b> 20250-413-531	20250-413-532

Zubehör für diese Schränke finden Sie auf den Seiten 6 - 7.



**A**



**B**



## Schrägdach-Aufsatz

für Kindertagesstätten			
Höhe mm	Tiefe mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.
40/200	300	530	90000-E56-053
40/200	300	780	<b>A</b> 90000-E56-078
40/200	300	1030	90000-E56-103

für Schulschränke			
Höhe mm	Tiefe mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.
40/200	500	630	90000-E55-063
40/200	500	930	90000-E55-093
40/200	500	1230	90000-E55-123

## Schuhrost (fest verschweißt im Sitzbankuntergestell)

für Kindertagesstätten			
Höhe mm	Tiefe mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.
20	250	530	20230-Z15-053
20	250	780	20230-Z15-078
20	250	1030	20230-Z15-103

für Schulschränke			
Höhe mm	Tiefe mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.
20	350	630	<b>B</b> 20250-Z15-063
20	350	930	20250-Z15-093
20	350	1230	20250-Z15-123



**C**

**NEU 2012**



**D**



**E**

## Sitzbankleisten aus Stahlblech (anstatt Holzleisten)

für Kindertagesstätten				für Schulschränke			
Höhe mm	Tiefe mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Höhe mm	Tiefe mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.
30	1x190	530	20230-Z80-053	30	2x120	630	20250-Z80-063
30	1x190	780	<b>D</b> 20230-Z80-078	30	2x120	930	20250-Z80-093
30	1x190	1030	20230-Z80-103	30	2x120	1230	<b>E</b> 20250-Z80-123

Die Sitzhöhe erhöht sich um jeweils 10 mm im Vergleich zur Ausführung mit Holzleisten.

## Türöffnungsbegrenzer aus Aluminium (Begrenzung des Türöffnungswinkels auf ca. 90°)

für Kindertagesstätten		für Schulschränke	
Art.-Nr.		Art.-Nr.	
<b>C</b>	90000-E30-005	<b>C</b>	90000-E30-005



**A**



**B**

- Mit Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt
- Lichte Maße: bei Fachbreite 300 mm: Höhe 315 mm, Breite 230 mm, Tiefe 470 mm  
bei Fachbreite 400 mm: Höhe 315 mm, Breite 330 mm, Tiefe 470 mm

						300 mm Abteillbreite	
Höhe mm	Tiefe mm	Fächer gesamt	Fächer neben-einand.	Fächer über-einand.	Gesamt-breite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1187	500	6	2	3	630	21213-233-001	21213-233-002
1187	500	9	3	3	930	21213-333-001	21213-333-002
1187	500	12	4	3	1230	21213-433-001	21213-433-002
1518	500	8	2	4	630	21213-243-001	21213-243-002
1518	500	12	3	4	930	<b>D</b> 21213-343-001	21213-343-002
1518	500	16	4	4	1230	21213-443-001	<b>B</b> 21213-443-002



**C**



**D**

**400 mm Abteilbreite**

Höhe mm	Tiefe mm	Fächer gesamt	Fächer neben-einand.	Fächer über-einand.	Gesamt-breite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1187	500	6	2	3	830	<b>A</b> 21213-234-001	21213-234-002
1187	500	9	3	3	1230	<b>C</b> 21213-334-001	21213-334-002
1187	500	12	4	3	1630	21213-434-001	21213-434-002
1518	500	8	2	4	830	21213-244-001	21213-244-002
1518	500	12	3	4	1230	21213-344-001	21213-344-002
1518	500	16	4	4	1630	21213-444-001	21213-444-002



**A**



**Auf Anfrage auch:**

- mit durchgehendem Hutboden
- in 400 mm Abteilleite
- mit Holzleisten
- mit Schuurost

- Jeweils 2 Abteile in der Mitte gemeinsam verschließbar
- Mit Sitzbankuntergestell, Sitzhöhe 430 mm
- Sitzbankuntergestell mit Niveauausgleich und 2 weißen Kunststoffleisten
- Je Doppel-Abteil eine durchgehende Mitteltrennwand
- Je Abteil ein fester Hutboden sowie eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Verstärkungstaschen, Handtuchhaken, Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
- Entsprechend der Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)

Höhe mm	Tiefe mm	Abteilbreite mm	Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
2150	500/800	300	2	600	20212-213-331	20212-213-332
2150	500/800	300	4	1170	20212-413-331	<b>A</b> 20212-413-332

**NEU 2012**



**B**



**C**



**D**

## Wäschesack mit 7 Aufhängeschlaufen und Kordelverschluss

- Zum Einhängen in Wäschesammelschränke Artikel 21225 und 24226 (Hauptkatalog Seite 25)

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Art.-Nr.
1280	500	400	<b>B</b> 90000-E30-006

## Briefschlitz 10 mm hoch

- Für Fächer-, Schließfach- oder Kleiderschränke

für 300 mm Abteillbreite	
Länge mm	Art.-Nr.
220	<b>C</b> 91000-L50-130

für 400 mm Abteillbreite	
Länge mm	Art.-Nr.
250	91000-L50-140

## Einwurfschlitz 30 mm hoch mit umlaufendem Kantenschutz

- Für Fächer-, Schließfach- oder Kleiderschränke

für 300 mm Abteillbreite	
Länge mm	Art.-Nr.
220	<b>D</b> 91000-L50-330

für 400 mm Abteillbreite	
Länge mm	Art.-Nr.
250	91000-L50-340



**A**

**NEU 2012**



**B**

### **Außenliegende Türaufhängung**

Alle Sportgeräteschränke auch mit 180° Türöffnungswinkel

#### **- NEUE Ausstattungsvariante:**

- 3 Längstraversen, 4 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter, 1 Wertfach, 2 Halterungen für z.B. Reifen und Springseile, 1 Stahlblechhalterung für z.B. Taue
- Schrankhöhe 1950 mm
- Traversen im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Alle Ausstattungselemente pulverbeschichtet
- Schränke wahlweise mit Vollblechtüren oder Lochfeldtüren mit Quadratlochung 20 mm
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Schließgestänge verdeckt
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Breite mm	Tiefe mm		mit Vollblechtüren Art.-Nr.	mit Lochfeldtüren Art.-Nr.
1200	500	<b>A</b>	35354-120-545	35354-120-555

Option „außenliegende Türaufhängung“ = Türöffnungswinkel 180°	Art.-Nr.
für Ball- und Sportgeräteschränke als Flügeltürenschränke	<b>B</b> 9100-L60-002

**Andere Bestückungsvarianten - auch mit Böden - finden Sie im Hauptkatalog, Seiten 78 - 80. Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie im Hauptkatalog, Seiten 82 - 83.**



**- NEUE Ausstattungsvariante:**

Linke Hälfte: 4 Einlegeböden mit Aufkantung als Abrollsicherung

Rechte Hälfte: 3 Längstraversen, 4 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter, 1 Wertfach, 1 Halterung für z.B. Reifen und Springseile, 1 Stahlblechhalterung für z.B. Taue

- Schrankhöhe 1950 mm

- Einlegeböden mit Aufkantung als Abrollsicherung und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

- Traversen und Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

- Alle Ausstattungselemente pulverbeschichtet

- Schränke wahlweise mit Vollblechtüren oder Lochfeldtüren mit Quadratlochung 5 mm

- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar

- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Breite mm	Tiefe mm		mit Vollblechtüren Art.-Nr.	mit Lochfeldtüren Art.-Nr.
2000	600		35356-200-604	<b>C</b> 35356-200-614

**Andere Bestückungsvarianten finden Sie in unserem Hauptkatalog, Seite 81.**

**Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie im Hauptkatalog, Seiten 82 - 83.**



**A**



**B**

- **NEUE Schrankhöhe 1400 mm**
- Mit 3 Einlegeböden, wahlweise verzinkt oder gepulvert
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Schränke wahlweise mit Vollblechtüren oder Sichtfenstertüren
- Sichtfenster aus bruchsicherem Plexiglas (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm bei einer Fallhöhe von 1 m)
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss

### mit Vollblechtüren

Breite mm	Tiefe mm	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
1000	500	31323-100-500	<b>A</b> 31323-100-501

### mit Sichtfenstertüren

Breite mm	Tiefe mm	Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
1000	500	<b>B</b> 31323-100-590	31323-100-591

Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie im Hauptkatalog, Seiten 66 - 67.



**NEU 2012**

- **NEUE Schrankbreite 1470 mm**
- Ausführung ohne Trennwand mit 4 gepulverten Fachböden
- Ausführung mit Trennwand mit je Seite 4 gepulverten Fachböden
- Besonders robust und verwindungssteif aufgrund extra starkem Stahlblech sowie spezieller Konstruktion der Abkantungen
- Belastbarkeit je Boden 120 kg, je Schrank 1300 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last
- Böden pulverbeschichtet und im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss

Breite mm	Tiefe mm	Trennwand	Anzahl Böden	Art.-Nr.	Art.-Nr. Zusatzboden
1950	640	nein	4	36364-147-014	36364-Z25-001
1950	640	ja	8	<b>C</b> 36364-147-024	36364-Z25-002

Schwerlastschränke in der Breite 1040 mm mit verschiedenen Bestückungsvarianten finden Sie in unserem Hauptkatalog, Seiten 76 - 77.

NEU 2012



A



B

- Gesamthöhe (inkl. Rollen und Platte) 915 mm
- Gesamtbreite (inkl. Schiebegriff) 1090 mm
- Gesamttiefe (inkl. Platte) 600 mm
- Gehäuseabmessungen: 700 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief
- Platte: Buchen-Multiplexplatte, geölt, 1020 mm lang, 600 mm tief, 25 mm stark
- Fachböden verzinkt und im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Schubladen mit Gleitführungen und 80% ausziehbar
- Fachböden und Schubladen mit jeweils 20 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Tür mit Verstärkungstasche, durch Zylinderschloss verschließbar, Türöffnungswinkel 180°
- Alle Schubladen gemeinsam durch Zentralverschluss mit Zylinderschloss verschließbar
- Schubladenreihe und Schrankfach gleichschließend
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen,  $\varnothing$  160 mm
- Mit seitlichem robusten Schiebegriff
- Schubladen-Einteilungsmaterial aus verzinktem Stahlblech separat erhältlich (Hauptkatalog Seite 88)

NEU 2012



C



D

Ausstattung	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schubladenreihe mit 6 Schubladen 100 mm</li> <li>- Schrankfach mit 1 Einlegeboden</li> </ul>	<b>A</b> 54541-109-000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schubladenreihe mit 2 Schubladen 100mm und 2 Schubladen 200 mm</li> <li>- Schrankfach mit 1 Einlegeboden</li> </ul>	<b>B</b> 54541-109-001
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schubladenreihe mit 4 Schubladen 100 mm und 1 Schublade 200 mm</li> <li>- offenes Fach mit 1 Einlegeboden</li> </ul>	<b>C</b> 54541-109-002
<ul style="list-style-type: none"> <li>- offenes Fach mit 1 Einlegeboden</li> <li>- Schrankfach mit 1 Einlegeboden</li> </ul>	<b>D</b> 54541-109-003

Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.

20	RAL 1018	Zinngelb
20	RAL 2004	Reinorange
10	RAL 3000	Feuerrot
20	RAL 3003	Rubinrot
10	RAL 5010	Enzianblau
10	RAL 5012	Lichtblau
10	RAL 5015	Himmelblau
10	RAL 6011	Resedagrün
20	RAL 7016	Anthrazitgrau
4/10	RAL 7035	Lichtgrau
20	RAL 9005	Tiefschwarz
20	RAL 9010	Reinweiß

NEU 2012

NEU 2012

NEU 2012

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

## Lieferzeiten innerhalb Deutschlands gemäß der Zahl in den Farbstreifen:

4 = 4 Werktage im Schnelllieferprogramm, max. 5 Stück je Artikel

10 = 10 Werktage

20 = 20 Werktage

Technische Änderungen vorbehalten.

Mit Erscheinen dieses Neuheiten-Heftes verliert das bisherige Neuheiten-Heft seine Gültigkeit.

Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Prospektgestaltung; hank-mediengestaltung.de Hintergrundfoto Produktseiten; pixelio.de (Bernd Boscolo)

Ihr Fachhandelspartner:



## **PAVOY GmbH Paul van Oyen**

**Betriebseinrichtungen in Stahl  
Industriestraße 3 - 5  
54576 Hillesheim**

**Telefon +49 (0) 65 93 / 99 61-0  
Telefax +49 (0) 65 93 / 99 61-51**

**eMail: [zentrale@pavoy.de](mailto:zentrale@pavoy.de)  
Internet: [www.pavoy.de](http://www.pavoy.de)**