

SPORTSCHRÄNKE



10 JAHRE GARANTIE

www.tuv.com
ID 0000038716

MADE IN GERMANY



35380-150-501



35380-100-512

- Höhe 1950 mm
- Tiefe 500 mm
- Sockelboden und Einlegeböden mit Abrollsicherung
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit max. 80 kg belastbar
- alle Ausstattungselemente pulverbeschichtet
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank
 - bei Schrankbreite 1000 mm: 500 kg
 - bei Schrankbreite 1200 und 1500 mm: 600 kg

Wahlweise

- 3 Breiten
- Schränke mit Vollblech- oder Lochfeldtüren (Quadratlochung 5 mm)

Breite mm	Inneneinrichtung je Schrank		Vollblechtüren	Lochfeldtüren
	Einlegeböden	Hakenleiste	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	5	0	35380-100-501	35380-100-511
1200	5	0	35380-120-501	35380-120-511
1500	5	0	35380-150-501	35380-150-511
1000	4	1	35380-100-502	35380-100-512
1200	4	1	35380-120-502	35380-120-512



35382-120-503



35382-120-512

- Höhe 1950 mm
- Breite 1200 mm
- Tiefe 500 mm
- Sockelboden und Einlegeböden mit Abrollsicherung
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit max. 80 kg belastbar
- Halter für Reifen/Seile verzinkt
- alle anderen Ausstattungselemente pulverbeschichtet
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank: 600 kg

Wahlweise

- Schränke mit Vollblech- oder Lochfeldtüren (Quadratlochung 5 mm)

Inneneinrichtung je Schrank								Vollblechtüren	Lochfeldtüren
Längstraverse	Quertraverse	Halter f. Reifen/Seile	Halter f. Taue	Trennsteg	Ablage m. Keulenhalter	Wertfach	Einlegeböden	Art.-Nr.	Art.-Nr.
0	0	0	0	0	0	0	0	35382-120-508	35382-120-518
1	2	2	0	0	0	0	1	35382-120-501	35382-120-511
2	2	0	0	1	1	0	2	35382-120-502	35382-120-512
3	4	1	1	1	1	1	0	35382-120-503	35382-120-513

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.



35356-100-601



35356-150-601

- Höhe 1950 mm
- Tiefe 600 mm
- Sockelboden und Einlegeböden mit Abrollsicherung
- Einlegeböden pulverbeschichtet, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit max. 80 kg belastbar
- Türen mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank
 - bei Schrankbreite 1000 mm: 500 kg
 - bei Schrankbreite 1500 und 2000 mm: 600 kg

Wahlweise

- 3 Breiten
- Schränke mit Vollblech- oder Lochfeldtüren (Quadratlochung 5 mm)

Breite mm	Inneneinrichtung je Schrank		Vollblechtüren	Lochfeldtüren
	Trennwand	Einlegeböden	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	0	4	35356-100-601	–
1500	1	8	35356-150-601	–
2000	1	8	35356-200-601	35356-200-611



35356-200-614



35356-200-604

- Höhe 1950 mm
- Breite 2000 mm
- Tiefe 600 mm
- Sockelboden und Einlegeböden mit Abrollsicherung
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit max. 80 kg belastbar
- Halter für Reifen/Seile verzinkt
- alle anderen Ausstattungselemente pulverbeschichtet
- Türen mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank 600 kg

Wahlweise

- Schränke mit Vollblech- oder Lochfeldtüren (Quadratlochung 5 mm)


Inneneinrichtung je Schrank									Vollblechtüren	Lochfeldtüren
Trennwand	Längstraverse	Quertraverse	Halter f. Reifen/Seile	Halter f. Taue	Trennsteg	Ablage m. Keulenhalter	Wertfach	Einlegeböden	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1	3	4	1	1	1	1	1	4	35356-200-604	35356-200-614



35356-Z10-001



35354-Z20-001



35354-Z20-002




35354-Z40-003



35354-Z30-001



35354-Z40-001



35354-Z50-001





35354-Z40-004



35354-Z45-001

Einzelteile / Zubehör für Sportschränke mit Flügeltüren	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Art.-Nr.
Einlegeboden mit Abrollsicherung, für Schrankbreite 1000 mm	30	983	465	35380-Z10-001
Einlegeboden mit Abrollsicherung, für Schrankbreite 1200 mm	30	1183	465	35380-Z10-002
Einlegeboden mit Abrollsicherung, für Schrankbreite 1500 mm	30	1483	465	35380-Z10-003
Längstraverse	85	1164	20	35354-Z20-001
Quertraverse	83	470	29,5	35354-Z20-002
Stahlblechhalterung für z. B. Taue	135	280	120	35354-Z40-003
Trennsteg	Ø 6	–	440	35354-Z30-001
Halter für z. B. Reifen und Springseile	58	37	205	35354-Z40-001
Wertfach abschließbar	85	400	420	35354-Z50-001
Ablageschale mit Keulenhalter	150	405	415	35354-Z40-004
Riffelgummimatte	3	1183	460	35354-Z45-001

Einzelteile / Zubehör für Sportschränke mit Schiebetüren	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Art.-Nr.
Einlegeboden m. Abrollsicherung, f. Schrankbreite 1000 u. 2000 mm	30	982	504	35356-Z10-001
Einlegeboden mit Abrollsicherung, für: Schrankbreite 1500 mm	30	732	504	35356-Z10-002
Längstraverse	85	963	20	35356-Z20-001
Quertraverse	83	495	29,5	35356-Z20-002
Stahlblechhalterung für z. B. Taue	135	280	120	35354-Z40-003
Trennsteg	Ø 6	–	440	35354-Z30-001
Halter für z. B. Reifen und Springseile	58	37	205	35354-Z40-001
Wertfach abschließbar	85	400	420	35354-Z50-001
Ablageschale mit Keulenhalter	150	405	415	35354-Z40-004
Riffelgummimatte	3	982	500	35356-Z45-001

	20	RAL 1018	Zinkgelb
	20	RAL 2004	Reinorange
	10	RAL 3000	Feuerrot
	20	RAL 3003	Rubinrot
	4/10	RAL 5010	Enzianblau
	4/10	RAL 5012	Lichtblau
	10	RAL 5015	Himmelblau
	20	RAL 5023	Fernblau
	20	RAL 6011	Resedagrün
	4/10	RAL 7016	Anthrazitgrau
	4/10	RAL 7035	Lichtgrau
	20	RAL 9005	Tiefschwarz
	10	RAL 9010	Reinweiß



Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Lieferzeiten innerhalb Deutschlands gemäß der Zahl in den Farbstreifen:

- 4 = 4 Arbeitstage im Schnelllieferprogramm für ausgewählte Artikel, max. 5 Stück je Artikel
- 10 = 10 Arbeitstage
- 20 = 20 Arbeitstage



PAVOY GmbH Paul van Oyen
Betriebseinrichtungen
Industriestraße 3 - 5
54576 Hillesheim

Telefon +49 (0) 6593 / 99 61-0
Telefax +49 (0) 6593 / 99 61-51
eMail zentrale@pavoy.de
Internet www.pavoy.de