

SCHLIESSFACH- SCHRÄNKE



**MADE IN
GERMANY**





PRODUKTE

Schließfachschränke	3
Schließfachschränke mit Sockel (gleiche Fachhöhe)	4
Schließfachschränke mit Füßen (verschiedene Fachhöhen)	7
Schließfachschränke mit Sockel (verschiedene Fachhöhen)	10
Schließfachschränke als Postverteilschränke	13
Schließfachschränke mit Haupttür	14
Schließfachschränke als Hängeschränke	15
Schließfachschränke als Kleinfachschränke	16
Schließfachschränke als System-Kleinfachschränke	17
Schließfachschränke mit aufschlagenden Türen	18
Einzelteile / Zubehör	19
Standardfarben	23

Bei **PAVOY** steht Geschwindigkeit an erster Stelle, denn wir wissen, dass Zeit für Ihr Unternehmen kostbar ist. Unser engagiertes Team arbeitet mit höchster Effizienz, um sicherzustellen, dass Ihre Betriebseinrichtungen in Rekordzeit geliefert werden. Mit unserem breiten Sortiment und unserer unübertroffenen Schnelligkeit sind wir bestrebt, Ihre betrieblichen Bedürfnisse zu erfüllen und Ihren Erfolg zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über unser Schnelligkeitsprogramm und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Betriebseinrichtungen schnell und zuverlässig realisieren.


Willkommen bei PAVOY GmbH - wir bringen Ordnung in Ihre Projekte.



SCHLISSFACHSCHRÄNKE



Art.-Nr. 61213-224-001 und 61213-334-001
Siehe S. 4



Art.-Nr. 61265-223-001 und 61265-233-001
Siehe S. 7



Art.-Nr. 21227-040-011 und 21227-077-001
Siehe S. 14



Art.-Nr. 21228-046-004 und 21228-046-015
Siehe S. 16



Art.-Nr. 21229-022-004
Siehe S. 17

SCHLISSFACHSCHRÄNKE MIT SOCKEL

Einheitliche Fachhöhe, variierende Schrankhöhen



Art. Nr. 61213-224-001





Art. Nr. 61213-334-001

- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 150 mm hohem Sockel
- ▶ Fächer ohne Inneneinrichtung
- ▶ Türen einschlagend
- ▶ Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas

WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteilleite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- ▶ mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren

VERFÜGBARE MAßE



SCHLISSFACHSCHRÄNKE MIT SOCKEL

Einheitliche Fachhöhe, variierende Schrankhöhen

Schrankinformationen
















	Schrank- höhe (mm)	Fächer neben- einander	Fächer überein- ander	Fächer gesamt	Gesamt- breite (mm)	Mit Vollblechtüren		Mit Sichtfenstertüren	
						Mit Zylinder- schloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)	Mit Zylinder- schloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	855	2	2	4	600	61213-223-001	61213-223-002	61213-223-091	61213-223-092
	855	3	2	6	900	61213-323-001	61213-323-002	61213-323-091	61213-323-092
	855	4	2	8	1200	61213-423-001	61213-423-002	61213-423-091	61213-423-092
	855	5	2	10	1500	61213-523-001	61213-523-002	61213-523-091	61213-523-092
	1187	1	3	4	300	61213-133-001	61213-133-002	61213-133-091	61213-133-092
	1187	2	3	6	600	61213-233-001	61213-233-002	61213-233-091	61213-233-092
	1187	3	3	9	900	61213-333-001	61213-333-002	61213-333-091	61213-333-092
	1187	4	3	12	1200	61213-433-001	61213-433-002	61213-433-091	61213-433-092
	1187	5	3	15	1500	61213-533-001	61213-533-002	61213-533-091	61213-533-092
	1518	2	4	8	600	61213-243-001	61213-243-002	61213-243-091	61213-243-092
	1518	3	4	12	900	61213-343-001	61213-343-002	61213-343-091	61213-343-092
	1518	4	4	16	1200	61213-443-001	61213-443-002	61213-443-091	61213-443-092
	1518	5	4	20	1500	61213-543-001	61213-543-002	61213-543-091	61213-543-092
	1850	1	5	5	300	61213-153-001	61213-153-002	61213-153-091	61213-153-092
	1850	2	5	10	600	61213-253-001	61213-253-002	61213-253-091	61213-253-092
	1850	3	5	15	900	61213-353-001	61213-353-002	61213-353-091	61213-353-092
	1850	4	5	20	1200	61213-453-001	61213-453-002	61213-453-091	61213-453-092
	1850	5	5	25	1500	61213-553-001	61213-553-002	61213-553-091	61213-553-092

SCHLISSFACHSCHRÄNKE MIT SOCKEL

Einheitliche Fachhöhe, variierende Schrankhöhen

Schrankinformationen

 400 mm

	Schrank- höhe (mm)	Fächer neben- einander	Fächer überein- ander	Fächer gesamt	Gesamt- breite (mm)	Mit Vollblechtüren		Mit Sichtfenstertüren	
						Mit Zylinder- schloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)	Mit Zylinder- schloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	855	2	2	4	800	61213-224-001	61213-224-002	61213-224-091	61213-224-092
	855	3	2	6	1200	61213-324-001	61213-324-002	61213-324-091	61213-324-092
	855	4	2	8	1600	61213-424-001	61213-424-002	61213-424-091	61213-424-092
	1187	2	3	6	800	61213-234-001	61213-234-002	61213-234-091	61213-234-092
	1187	3	3	9	1200	61213-334-001	61213-334-002	61213-334-091	61213-334-092
	1187	4	3	12	1600	61213-434-001	61213-434-002	61213-434-091	61213-434-092
	1518	2	4	8	800	61213-244-001	61213-244-002	61213-244-091	61213-244-092
	1518	3	4	12	1200	61213-344-001	61213-344-002	61213-344-091	61213-344-092
	1518	4	4	16	1600	61213-444-001	61213-444-002	61213-444-091	61213-444-092
	1850	1	5	5	400	61213-154-001	61213-154-002	61213-154-091	61213-154-092
	1850	2	5	10	800	61213-254-001	61213-254-002	61213-254-091	61213-254-092
	1850	3	5	15	1200	61213-354-001	61213-354-002	61213-354-091	61213-354-092
	1850	4	5	20	1600	61213-454-001	61213-454-002	61213-454-091	61213-454-092

 → = Anzahl Fächer übereinander und nebeneinander

 = Abteillbreite

 = Anzahl Fächer übereinander

LICHTE FACHMAßE:

- ▶ 220 x 470 mm (B x T)
bei 300 mm Abteillbreite
- ▶ 320 x 470 mm (B x T)
bei 400 mm Abteillbreite
- ▶ Höhe: 310 mm

SCHLISSFACHSCHRÄNKE MIT FÜSSEN

variierende Fachhöhen, einheitliche Schrankhöhe




Art. Nr. 61265-223-001

Art. Nr. 61265-233-001

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 150 mm hohen Füßen
- ▶ bei 2 Fächern übereinander: je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken, ansonsten alle Fächer ohne Inneneinrichtung
- ▶ Türen einschlagend, glatt




VERFÜGBARE MAßE



WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Höhe
in mm
1850



Breite
in mm

















SCHLISSFACHSCHRÄNKE

MIT FÜSSEN





variierende Fachhöhen, einheitliche Schrankhöhe

Schrankinformationen

 300 mm

	Fächer neben- einander	Fächer überein- ander	Fächer gesamt	Gesamt- breite (mm)	Mit Zylinder- schloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	1	2	2	300	61265-123-001	61265-123-002
	1	3	3	300	61265-133-001	61265-133-002
	1	4	4	300	61265-143-001	61265-143-002
	1	5	5	300	61265-153-001	61265-153-002
	2	2	4	600	61265-223-001	61265-223-002
	3	2	6	900	61265-323-001	61265-323-002
	4	2	8	1200	61265-423-001	61265-423-002
	2	3	6	600	61265-233-001	61265-233-002
	3	3	9	900	61265-333-001	61265-333-002
	4	3	12	1200	61265-433-001	61265-433-002
	2	4	8	600	61265-243-001	61265-243-002
	3	4	12	900	61265-343-001	61265-343-002
	4	4	16	1200	61265-443-001	61265-443-002
	2	5	10	600	61265-253-001	61265-253-002
	3	5	15	900	61265-353-001	61265-353-002
	4	5	20	1200	61265-453-001	61265-453-002

LICHTE FACHMAßE:

















- ▶ 220 x 470 mm (B x T)
bei 300 mm Abteilleite
- ▶ Höhe:
 -  2 Fächer: 820 mm
 -  3 Fächer: 530 mm
 -  4 Fächer: 395 mm
 -  5 Fächer: 310 mm

SCHLISSFACHSCHRÄNKE MIT FÜSSEN

variierende Fachhöhen, einheitliche Schrankhöhe

Schrankinformationen

 400 mm

	Fächer neben- einander	Fächer überein- ander	Fächer gesamt	Gesamt- breite (mm)	Mit Zylinder- schloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	1	2	2	400	61265-124-001	61265-124-002
	1	3	3	400	61265-134-001	61265-134-002
	1	4	4	400	61265-144-001	61265-144-002
	1	5	5	400	61265-154-001	61265-154-002
	2	2	4	800	61265-224-001	61265-224-002
	3	2	6	1200	61265-324-001	61265-324-002
	4	2	8	1600	61265-424-001	61265-424-002
	2	3	6	800	61265-234-001	61265-234-002
	3	3	9	1200	61265-334-001	61265-334-002
	4	3	12	1600	61265-434-001	61265-434-002
	2	4	8	800	61265-244-001	61265-244-002
	3	4	12	1200	61265-344-001	61265-344-002
	4	4	16	1600	61265-444-001	61265-444-002
	2	5	10	800	61265-254-001	61265-254-002
	3	5	15	1200	61265-354-001	61265-354-002
	4	5	20	1600	61265-454-001	61265-454-002


LICHTE FACHMAßE:

- ▶ 320x470 mm (B x T)
bei 400 mm Abteillbreite
- ▶ Höhe:

 2 Fächer: 820 mm

 3 Fächer: 530 mm

 4 Fächer: 395 mm

 5 Fächer: 310 mm

SCHLISSFACHSCHRÄNKE MIT SOCKEL

variierende Fachhöhen, einheitliche Schrankhöhe




Art. Nr. 61265-244-401

Art. Nr. 61265-244-401

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 150 mm hohem Sockel
- ▶ bei 2 Fächern übereinander: je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken, ansonsten alle Fächer ohne Inneneinrichtung
- ▶ Türen einschlagend, glatt




VERFÜGBARE MAßE



WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Höhe
in mm
1850



















Breite
in mm

SCHLISSFACHSCHRÄNKE MIT SOCKEL

variierende Fachhöhen, einheitliche Schrankhöhe

Schrankinformationen

 300 mm

	Fächer neben- einander	Fächer überein- ander	Fächer gesamt	Gesamt- breite (mm)	Mit Zylinder- schloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	1	2	2	300	61265-123-401	61265-123-402
	1	3	3	300	61265-133-401	61265-133-402
	1	4	4	300	61265-143-401	61265-143-402
	1	5	5	300	61265-153-401	61265-153-402
	2	2	4	600	61265-223-401	61265-223-402
	3	2	6	900	61265-323-401	61265-323-402
	4	2	8	1200	61265-423-401	61265-423-402
	2	3	6	600	61265-233-401	61265-233-402
	3	3	9	900	61265-333-401	61265-333-402
	4	3	12	1200	61265-433-401	61265-433-402
	2	4	8	600	61265-243-401	61265-243-402
	3	4	12	900	61265-343-401	61265-343-402
	4	4	16	1200	61265-443-401	61265-443-402
	2	5	10	600	61265-253-401	61265-253-402
	3	5	15	900	61265-353-401	61265-353-402
	4	5	20	1200	61265-453-401	61265-453-402

LICHTE FACHMAßE:

















- ▶ 220 x 470 mm (B x T)
bei 300 mm Abteillbreite
- ▶ 320 x 470 mm (B x T)
bei 400 mm Abteillbreite
- ▶ Höhe: 310 mm

SCHLISSFACHSCHRÄNKE MIT SOCKEL

variierende Fachhöhen, einheitliche Schrankhöhe

Schrankinformationen

 400 mm

	Fächer neben- einander	Fächer überein- ander	Fächer gesamt	Gesamt- breite (mm)	Mit Zylinder- schloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	1	2	2	400	61265-124-401	61265-124-402
	1	3	3	400	61265-134-401	61265-134-402
	1	4	4	400	61265-144-401	61265-144-402
	1	5	5	400	61265-154-401	61265-154-402
	2	2	4	800	61265-224-401	61265-224-402
	3	2	6	1200	61265-324-401	61265-324-402
	4	2	8	1600	61265-424-401	61265-424-402
	2	3	6	800	61265-234-401	61265-234-402
	3	3	9	1200	61265-334-401	61265-334-402
	4	3	12	1600	61265-434-401	61265-434-402
	2	4	8	800	61265-244-401	61265-244-402
	3	4	12	1200	61265-344-401	61265-344-402
	4	4	16	1600	61265-444-401	61265-444-402
	2	5	10	800	61265-254-401	61265-254-402
	3	5	15	1200	61265-354-401	61265-354-402
	4	5	20	1600	61265-454-401	61265-454-402

SCHLISSFACHSCHRÄNKE

als Postverteilschränke



Art. Nr. 61265-303-441

Art. Nr. 61265-104-441

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 150 mm hohem Sockel
- ▶ Fächer ohne Inneneinrichtung
- ▶ Türen einschlagend, mit 20 mm hohem Briefschlitz, durch Zylinderschloss verschließbar
- ▶ Briefschlitzbreite: 230 mm bei 300 mm Abteilbreite, 250 mm bei 400 mm Abteilbreite

VERFÜGBARE MAßE

Höhe
in mm
1850



Breite
in mm
300 600 900
400 800 1200

LICHTE FACHMAßE:

- ▶ 220x470 mm (B x T)
Schlitzmaß 230x20 mm
bei 300 mm Abteilbreite
- ▶ 320x470 mm (B x T)
bei 400 mm Abteilbreite
Schlitzmaß 250x20 mm
- ▶ Höhe: 145 mm

WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteilbreite

Schrankinformationen

	Fächer nebeneinander	Fächer übereinander	Fächer gesamt	Gesamt- breite (mm)	300 mm	400 mm	
					Art.-Nr.	Gesamt- breite (mm)	Art.-Nr.
	1	10	10	300	61265-103-441	400	61265-104-441
	2	10	20	600	61265-203-441	800	61265-204-441
	3	10	30	900	61265-303-441	1200	61265-304-441

SCHLISSFACHSCHRÄNKE

mit Haupttür als Wäsche- oder Postverteilschränke




Art. Nr. 21227-040-011

Art. Nr. 21227-077-001

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ Fuß- und Sockelhöhe 150 mm
- ▶ zur Verteilung von Wäsche oder Post nutzbar
- ▶ Fächer ohne Inneneinrichtung
- ▶ in jeder Haupttür 10 integrierte Fachtüren mit Etikettenrahmen
- ▶ Haupttür/en und Fachtüren separat verschließbar
- ▶ Haupttür/en immer mit Zylinderschloss, Fachtüren wahlweise mit Zylinderschloss oder Drehriegel

VERFÜGBARE MAßE

Höhe
in mm
1850



LICHTE FACHMAßE:

- ▶ 140x245x470 mm (HxBxT)

WAHLWEISE:



- ▶ mit Füßen oder Sockel
- ▶ mit Zylinder oder Drehriegel

Schrankinformationen

 400 mm

Mit Füßen

Mit Sockel

	Fächer neben- einander	Fächer überein- ander	Fächer gesamt	Gesamt- breite (mm)	Mit Zylinder- schloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)	Mit Zylinder- schloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	1	10	10	400	21227-040-001	21227-040-002	21227-040-011	21227-040-012
	2	10	20	770	21227-077-001	21227-077-002	21227-077-011	21227-077-012

SCHLIESSFACHSCHRÄNKE



als Hängeschränke




Art. Nr. 61213-334-951

- ▶ Höhe 1087 mm
- ▶ mit 50 mm hohem Sockel
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ Breite 1200 mm
- ▶ Fächer ohne Inneneinrichtung
- ▶ vorbereitet zur Wandaufhängung
- ▶ inkl. unterer Winkelschiene
- ▶ Türen durch Zylinderschloss verschließbar

LICHTE FACHMAßE:



- ▶ bei 3 Fächern übereinander:
Einwurfschlitz mit Kantenschutz
250 x 30 mm
- ▶ bei 6 Fächern übereinander:
Briefschlitz 250 x 20 mm
- ▶ 220 x 470 mm (B x T)
- ▶ Höhe:  3 Fächer: 310 mm
 6 Fächer: 145 mm

VERFÜGBARE MAßE



Schrankinformationen





 400 mm

	Fächer nebeneinander	Fächer übereinander	Fächer gesamt	Art.-Nr.
	3	3	9	61213-334-951
	3	6	18	61213-364-941

SCHLIESSFACHSCHRÄNKE

als Kleinfachschränke

LICHTE FACHMAßE (B x H x T):

-  4 Fächer: 145x160x170 mm
-  10 Fächer: 145x160x170 mm
-  6 Fächer: 145x100x170 mm
-  15 Fächer: 145x100x170 mm




Art. Nr. 21228-046-004

Art. Nr. 21228-046-015

- ▶ Höhe:
Stand-Version 1950 mm
Hänge-Version 815 mm
- ▶ 460x200 mm (B x T)
- ▶ Sockelhöhe:
100 mm
Hänge-Version 50 mm
- ▶ durch Zylinderschloss verschließbar
- ▶ Um ein Kippen des Schrankes zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich
- ▶ Vorbereitet für Wandbefestigung





VERFÜGBARE MAßE



WAHLWEISE:

- ▶ mit oder ohne Etikettenrahmen
- ▶ Höhe 815 oder 1950mm

Schrankinformationen

	Fächer nebeneinander	Fächer übereinander	Fächer gesamt	Gesamthöhe (mm)	Türen mit Etikettenrahmen	Türen ohne Etikettenrahmen
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
	2	4	8	815	21228-046-004	21228-046-104
	2	6	12	815	21228-046-006	21228-046-106
	2	10	20	1950	21228-046-010	21228-046-110
	2	15	30	1950	21228-046-015	21228-046-115

SCHLISSFACHSCHRÄNKE

als System-Kleinfachschränke zur Reihen- verbindung



Art. Nr. 21229-022-004

Art. Nr. 3x 21229-022-004

- ▶ Tiefe 200 mm
- ▶ Breite 225 mm
- ▶ mit 25 mm hohem Sockel
- ▶ Fächer ohne Inneneinrichtung
- ▶ Türen einschlagend
- ▶ Türen durch Zylinderschloss verschließbar
- ▶ vorgerichtet zur Wandaufhängung
- ▶ vorgerichtet zur seitlichen Verbindung mit weiteren Schränken (inkl. Befestigungsmaterial und Blendstopfen für offene Seiten)


WAHLWEISE:

- ▶ 3 oder 4 Fächer übereinander
- ▶ Türen mit oder ohne Etikettenrahmen

LICHTE FACHMAßE:

Höhe: 160 mm
Breite: 150 mm
Tiefe: 170 mm

VERFÜGBARE MAßE



Schrankinformationen

	Fächer nebeneinander	Fächer übereinander	Fächer gesamt	Gesamtbreite (mm)	Türen mit Etikettenrahmen	Türen ohne Etikettenrahmen
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
	1	3	3	598	21229-022-003	21229-022-103
	1	4	4	778	21229-022-004	21229-022-104

SCHLISSFACHSCHRÄNKE mit aufschlagenden Türen




Art. Nr. 21216-233-201

Art. Nr. 21216-233-201

- ▶ Höhe 1800 mm
- ▶ Breite 600 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 80 mm hohem Sockel
- ▶ Fächer ohne Inneneinrichtung
- ▶ Türen aufschlagend, glatt, mittels Anschlagpuffern geräuschkämmend aufschlagend und einzeln durch Zylinderschloss verschließbar
- ▶ Türöffnungswinkel ca. 180°

VERFÜGBARE MAßE

Höhe
in mm
1800



WAHLWEISE:

- ▶ 3, 4 oder 5 Fächer übereinander

LICHTE FACHMAßE:

825x245x450 mm (HxBxT)

535x245x450 mm (HxBxT)

395x245x450 mm (HxBxT)

Schrankinformationen

	Fächer nebeneinander	Fächer übereinander	Fächer gesamt	Art.-Nr.
	2	3	6	21216-233-201
	2	4	8	21216-243-201
	2	5	10	21216-253-201

EINZELTEILE / ZUBEHÖR




Einzelteile / Zubehör für Schließfachschränke

Beschreibung

Nummernschild	Kunststoff, 40 mm breit, 30 mm hoch, 1 mm dick, selbstklebend, weiß mit schwarzen Zahlen, Nummerierung max. dreistellig
Nummernschild	Edelstahl, 45 mm breit, 65 mm hoch, 0,8 mm dick, zum Klemmen mittels Schloss, Ecken abgerundet, Nummerierung max. dreistellig
Sichtfenstertür	Mehrpreis für Modell 213 mit Zyl./Drehr., 300 mm Abteibreite, pro Tür
Sichtfenstertür	Mehrpreis für Modell 213 mit Zyl./Drehr., 400 mm Abteibreite, pro Tür
Tür mit Briefschlitz	Mehrpreis für Modell 213, 10x250 mm, 300 mm Abteibreite
Tür mit Briefschlitz	Mehrpreis für Modell 213, 10x230 mm, 400 mm Abteibreite
Tür mit Einwurfschlitz	Mehrpreis für Modell 213, mit Kantenschutz, 30x230 mm, 300 mm Abteibreite
Tür mit Einwurfschlitz	Mehrpreis für Modell 213, mit Kantenschutz, 30x250 mm, 400 mm Abteibreite
Befestigungsset	Verschraubungsmaterial zur seitlichen Verbindung

NOTIZEN

STANDARDFARBEN



RAL 1018 Zinkgelb



RAL 2004 Reinorange



RAL 3000 Feuerrot



RAL 3003 Rubinrot



RAL 5010 Enzianblau



RAL 5012 Lichtblau



RAL 5015 Himmelblau



RAL 5023 Fernblau



RAL 6011 Resedagrün



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 9005 Tiefschwarz



RAL 9010 Reinweiß

Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

10 JAHRE
GARANTIE



www.tuv.com
ID 000038716

**MADE IN
GERMANY**



**PAVOY GmbH Paul van Oyen
Betriebseinrichtungen**

Industriestraße 3-5
54576 Hillesheim

Telefon: +49 6593 99610
Telefax: +49 6593 996151
E-Mail: info@pavoy.de

www.pavoy.de

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: www.pavoy.de/agb.html