

KLEIDER- SCHRÄNKE



**MADE IN
GERMANY**





PRODUKTE

Kleiderschränke mit Füßen	4
Kleiderschränke mit Sockel	6
Kleiderschränke mit Sitzbankuntergestell	8
Kleider-Schließfachschränke mit Füßen	10
Kleider-Schließfachschränke mit Sockel	11
Kleider-Schließfachschränke mit Sitzbankuntergestell	12
Kleiderschränke mit Aufschlagenden Türen	14
Z-Kleiderschränke mit Sockel	15
Z-Kleiderschränke mit Sitzbankuntergestell	16
Aufsatzschränke für Kleiderschränke	18
Einzelteile/Zubehör	19
Standardfarben	23

Bei **PAVOY** steht Geschwindigkeit an erster Stelle, denn wir wissen, dass Zeit für Ihr Unternehmen kostbar ist. Unser engagiertes Team arbeitet mit höchster Effizienz, um sicherzustellen, dass Ihre Betriebseinrichtungen in Rekordzeit geliefert werden. Mit unserem breiten Sortiment und unserer unübertroffenen Schnelligkeit sind wir bestrebt, Ihre betrieblichen Bedürfnisse zu erfüllen und Ihren Erfolg zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über unser Schnelllieferprogramm und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Betriebseinrichtungen schnell und zuverlässig realisieren.


Willkommen bei PAVOY GmbH - wir bringen Ordnung in Ihre Projekte.




KLEIDERSCHRÄNKE




Art.-Nr. 60201-113-032
Siehe S. 4



Art.-Nr. 20201-213-731
Siehe S. 6



Art.-Nr. 60212-213-031
Siehe S. 8



Art.-Nr. 60262-212-021
Siehe S. 15



Art.-Nr. 60260-423-032
Siehe S. 10



Art.-Nr. 60205-224-031
Siehe S. 12



Art.-Nr. 60263-212-122
Siehe S. 16

KLEIDERSCHRÄNKE mit Füßen



Art. Nr. 60201-314-031


Art. Nr. 60201-113-032

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm mit 150 mm hohen Füßen
- ▶ je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- ▶ Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- ▶ mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren







VERFÜGBARE MAßE



Schrankinformationen

 300 mm

 400 mm

Anzahl Abteile	Gesamt- breite (mm)	300 mm		Gesamt- breite (mm)	400 mm	
		Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)		Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
Türen einzeln verschließbar						
	300	60201-113-031	60201-113-032	400	60201-114-031	60201-114-032
	600	60201-213-031	60201-213-032	800	60201-214-031	60201-214-032
	900	60201-313-031	60201-313-032	1200	60201-314-031	60201-314-032
	1200	60201-413-031	60201-413-032			
Türen paarweise gemeinsam verschließbar						
	600	20201-213-331	20201-213-332			
	1170	20201-413-331	20201-413-332			

KLEIDERSCHRÄNKE mit Sockel



Art. Nr. 60201-313-431


Art. Nr. 20201-213-731

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm mit 150 mm hohem Sockel
- ▶ je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- ▶ Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- ▶ Türen einzeln oder paarweise gemeinsam verschließbar







VERFÜGBARE MAßE



Schrankinformationen

 300 mm

 400 mm

Anzahl Abteile	Gesamt- breite (mm)	300 mm		Gesamt- breite (mm)	400 mm	
		Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)		Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
Türen einzeln verschließbar						
	300	60201-113-431	60201-113-432	400	60201-114-431	60201-114-432
	600	60201-213-431	60201-213-432	800	60201-214-431	60201-214-432
	900	60201-313-431	60201-313-432	1200	60201-314-431	60201-314-432
	1200	60201-413-431	60201-413-432			
Türen paarweise gemeinsam verschließbar						
	600	20201-213-731	20201-213-732			
	1170	20201-413-731	20201-413-732			

KLEIDERSCHRÄNKE mit Sitzbankuntergestell



Art. Nr. 60212-213-031

Art. Nr. 60212-314-532


- ▶ Schrankhöhe 1750 mm, Gesamthöhe 2150 mm
- ▶ Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- ▶ 400 mm hohes Sitzbankuntergestell mit Niveaueausgleich
- ▶ Gestell fest verschweißt
- ▶ Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- ▶ Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- ▶ je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- ▶ Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

VERFÜGBARE MAßE

Höhe
in mm
2150



Höhe
in mm
2150

















WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- ▶ Leisten PVC weiß, PVC hellgrau oder Buchenholz

Schrankinformationen

 300 mm

 400 mm

Anzahl Abteile	Gesamtbreite (mm)	300 mm		Gesamtbreite (mm)	400 mm	
		Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)		Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
		mit Kunststoffleisten weiß		mit Kunststoffleisten weiß		
	300	60212-113-031	60212-113-032	400	60212-114-031	60212-114-032
	600	60212-213-031	60212-213-032	800	60212-214-031	60212-214-032
	900	60212-313-031	60212-313-032	1200	60212-314-031	60212-314-032
	1200	60212-413-031	60212-413-032			
		mit Kunststoffleisten hellgrau		mit Kunststoffleisten hellgrau		
	300	60212-113-231	60212-113-232	400	60212-114-031	60212-114-232
	600	60212-213-231	60212-213-232	800	60212-214-031	60212-214-232
	900	60212-313-231	60212-313-232	1200	60212-314-031	60212-314-232
	1200	60212-413-231	60212-413-232			
		mit Buchenleisten		mit Buchenleisten		
	300	60212-113-531	60212-113-532	400	60212-114-531	60212-114-532
	600	60212-213-531	60212-213-532	800	60212-214-531	60212-114-532
	900	60212-313-531	60212-313-532	1200	60212-314-531	60212-114-532
	1200	60212-413-531	60212-413-532			
		Türen paarweise gemeinsam verschließbar				
	600	20212-213-331	20212-413-332			
	1170	20212-413-331	20212-413-332			

KLEIDER-SCHLIESSFACH-SCHRÄNKE mit Füßen



Art. Nr. 60260-423-031

Art. Nr. 60260-224-032

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 150 mm hohen Füßen
- ▶ pro Abteil 2 Fächer übereinander
- ▶ je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Verstärkungstasche
- ▶ vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteibreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel

VERFÜGBARE MAßE

Höhe
in mm

1850



Breite
in mm

300 600 900 1200
400 800 1200

Schrankinformationen

	Gesamt- breite (mm)	Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	300	60260-123-031	60260-123-032
	600	60260-223-031	60260-223-032
	900	60260-323-031	60260-323-032
	1200	60260-423-031	60260-423-032
	400	60260-124-031	60260-124-032
	800	60260-224-031	60260-224-032
	1200	60260-324-031	60260-324-032

300 mm

400 mm

KLEIDER-SCHLIESSFACH-SCHRÄNKE mit Sockel



Art. Nr. 60260-323-431


Art. Nr. 60260-224-431

- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 150 mm hohem Sockel
- ▶ pro Abteil 2 Fächer übereinander
- ▶ je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Verstärkungstasche
- ▶ vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel

VERFÜGBARE MAßE



Schrankinformationen

	Gesamtbreite (mm)	Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	300	60260-123-431	60260-123-432
	600	60260-223-431	60260-223-432
	900	60260-323-431	60260-323-432
	1200	60260-423-431	60260-423-432
	400	60260-124-431	60260-124-432
	800	60260-224-431	60260-224-432
	1200	60260-324-431	60260-324-432

300 mm

400 mm

KLEIDER-SCHLIESSFACH-SCHRÄNKE mit Sitzbankuntergestell




Art. Nr. 60205-323-032

Art. Nr. 60205-224-031

- ▶ Schrankhöhe 1750 mm, Gesamthöhe 2150 mm
- ▶ Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- ▶ mit 400 mm hohem Sitzbankuntergestell mit Niveausgleich
- ▶ Gestell fest verschweißt aus 30 mm Quadratrohr und 30 mm Winkelstahl
- ▶ Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- ▶ Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- ▶ pro Abteil 2 Fächer übereinander
- ▶ je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Verstärkungstasche
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

VERFÜGBARE MAßE















WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- ▶ Leisten PVC weiß, PVC hellgrau oder Buchenholz

Schrankinformationen

 300 mm

 400 mm

	Gesamt- breite (mm)	Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)	Gesamt- breite (mm)	Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
		mit Kunststoffleisten weiß			mit Kunststoffleisten weiß	
	300	60205-123-031	60205-123-032	400	60205-124-031	60205-124-032
	600	60205-223-031	60205-223-032	800	60205-224-031	60205-224-032
	900	60205-323-031	60205-323-032	1200	60205-324-031	60205-324-032
	1200	60205-423-031	60205-423-032			
		mit Kunststoffleisten hellgrau			mit Kunststoffleisten hellgrau	
	300	60205-123-231	60205-123-232	400	60205-124-231	60205-124-232
	600	60205-223-231	60205-223-232	800	60205-224-231	60205-224-232
	900	60205-323-231	60205-323-232	1200	60205-324-231	60205-324-232
	1200	60205-423-231	60205-423-232			
		mit Buchenleisten			mit Buchenleisten	
	300	60205-123-531	60205-123-532	400	60205-124-531	60205-124-532
	600	60205-223-531	60205-223-532	800	60205-224-531	60205-224-532
	900	60205-323-531	60205-323-532	1200	60205-324-531	60205-324-532
	1200	60205-423-531	60205-423-532			

KLEIDERSCHRÄNKE mit aufschlagenden Türen




Art. Nr. 20216-213-301

Art. Nr. 20220-116-201

Art. Nr. 20216-223-201

- ▶ Höhe 1800 mm
- ▶ Breite 600 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 80 mm hohem Sockel
- ▶ Türen aufschlagend, glatt, mit Verstärkungstasche, mittels Anschlagpuffern geräuschkämmend aufschlagend und durch Zylinder-schloss verschließbar
- ▶ Türöffnungswinkel ca. 180 °



	Art.-Nr.
Kleiderschrank mit 2 Abteilen, jeweils mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken; Türen mit Handtuchhaken und einzeln verschließbar	20216-213-201
Kleiderschrank mit 2 Abteilen, jeweils mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken; rechte Tür mit Handtuchhaken, beide Türen gemeinsam verschließbar	20216-213-301
Kleiderschrank mit einem durchgehenden Abteil mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 10 Schiebehaken; rechte Tür mit Handtuchhaken, beide Türen gemeinsam verschließbar	20220-116-201
Kleider-Schließfachschrank mit 2 Abteilen und jeweils 2 Fächern übereinander = gesamt 4 Fächern, jedes Fach mit einer Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar	20216-223-201

Z-KLEIDERSCHRÄNKE mit Sockel



Art. Nr. 60262-612-022

Art. Nr. 60262-212-021




- ▶ Höhe 1850 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ pro Abteil 2 nebeneinanderliegende Fächer in Z-Form
- ▶ je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen und Verstärkungstasche
- ▶ vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

WAHLWEISE:


- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Schrankinformationen

 200/400 mm

	Gesamtbreite (mm)	Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	400	60262-212-021	60262-212-022
	800	60262-412-021	60262-412-022
	1200	60262-612-021	60262-612-022

VERFÜGBARE MAßE



Z-KLEIDERSCHRÄNKE mit Sitzbankuntergestell



Art. Nr. 60263-612-021



Art. Nr. 60263-212-122


- ▶ Schrankhöhe 2150 mm
- ▶ Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- ▶ mit 400 mm hohem Sitzbankuntergestell mit Niveaueausgleich
- ▶ Gestell fest verschweißt
- ▶ Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- ▶ Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- ▶ pro Abteil 2 nebeneinanderliegende Fächer in Z-Form
- ▶ je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- ▶ Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen und Verstärkungstasche
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

WAHLWEISE:

- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- ▶ mit weißen Kunststoff-, hellgrau- oder Buchenleisten

VERFÜGBARE MAßE

Höhe
in mm
2150



Schrankinformationen



	Gesamtbreite (mm)	Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
mit Kunststoffleisten weiß			
	400	60263-212-021	60263-212-022
	800	60263-412-021	60263-412-022
	1200	60263-612-021	60263-612-022
mit Kunststoffleisten hellgrau			
	400	60263-212-221	60263-212-222
	800	60263-412-221	60263-412-222
	1200	60263-612-221	60263-612-222
mit Buchenleisten			
	400	60263-212-121	60263-212-122
	800	60263-412-121	60263-412-122
	1200	60263-612-121	60263-612-122

AUFSATZSCHRÄNKE FÜR KLEIDERSCHRÄNKE



Art. Nr. 63268-213-001

- ▶ Höhe 395 mm
- ▶ Tiefe 500 mm
- ▶ mit 30 mm hohem Sockel
- ▶ Fächer ohne Inneneinrichtung
- ▶ Türen einschlagend, glatt
- ▶ vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- ▶ Um ein Verrutschen des Aufsatzschrankes zu verhindern, ist eine Befestigung mit dem Unterschrank erforderlich (Schraub-Blindnieten werden mitgeliefert)


WAHLWEISE:

- ▶ 300 oder 400 mm Abteillbreite
- ▶ mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Schrankinformationen

Anzahl Abteile	Fachbreite	Gesamtbreite (mm)	Mit Zylinderschloss (Art.-Nr.)	Mit Drehriegel (Art.-Nr.)
	300	600	63268-213-001	63268-213-002
	300	900	63268-313-001	63268-313-002
	400	800	63268-214-001	63268-214-002
	400	1200	63268-314-001	63268-314-002

VERFÜGBARE MAßE



EINZELTEILE/ZUBEHÖR




Einzelteile/Zubehör Verschlussmöglichkeiten auf Anfrage:

1. Zahlenkombinationsschloss mechanisch, BURG sPIN Lock 410
2. Zahlenkombinationsschloss mechanisch, W+F 1401 für feste Nutzer, inkl. automatischer Code-Verwischfunktion
3. Zahlenkombinationsschloss mechanisch, W+F 2112 One-Timer für wechselnde Nutzer
4. Münzpfandschloss, Schulte-Schlagbaum SAFE-O-MAT® twin-coin, mit Münzwahl 1€/2€, inkl. 1 Schlüssel
5. Münzpfandschloss, Ojmar Z74, für Münze 1€, andere Münzen/Währungen auf Anfrage, inkl. 2 Schlüsseln
6. Münzpfandschloss, W+F 1606, für Münze 1€, andere Münzen/Währungen auf Anfrage, inkl. 2 Schlüsseln
7. Zahlenkombinationsschloss digital (PIN-Code-Schloss), Euro-Locks 3780
8. RFID-Schloss BURG Intro
9. Drehriegel Freiläufer, Euro-Locks A208, für Bügelstärken 6 - 8 mm
10. Vorhangschloss Premium-Messing-Zylinder, KARO 660, inkl. 3 Schlüsseln

EINZELTEILE/ZUBEHÖR



Art. Nr. 60201-L60-006




Art. Nr. 20201-Z30-001




Art. Nr. 20201-Z30-101



Art. Nr. 90000-E55-060



Art. Nr. 90000-E30-004



Art. Nr. 90000-E30-011

Einzelteile/Zubehör	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	(Art.-Nr.)
Mehrpreis feste Trennwand unter dem Hutboden, 1450 mm lang, nur bei Schränken mit 400 mm Abteillbreite möglich		1450	400	60201-L60-006
PVC-Trennwand 1200 mm, verschiebbar, transparent, Halterung aus feuerverzinktem Blech zur Befestigung an der Kleiderstange		1200	400	20201-Z30-001
PVC-Trennwand 750 mm, verschiebbar, transparent, Halterung aus feuerverzinktem Blech zur Befestigung an der Kleiderstange		750	400	20260-Z30-001
Metall-Trennwand 1200 mm, verschiebbar, zum Einhängen an der Kleiderstange		1200	400	20201-Z30-101
Metall-Trennwand 750 mm, verschiebbar, zum Einhängen an der Kleiderstange		750	400	20260-Z30-101
Schrägdachaufsatz 300 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	300	500	90000-E55-030
Schrägdachaufsatz 400 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	400	500	90000-E55-040
Schrägdachaufsatz 600 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	600	500	90000-E55-060
Schrägdachaufsatz 800 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	800	500	90000-E55-080
Schrägdachaufsatz 900 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	900	500	90000-E55-090
Schrägdachaufsatz 1200 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	1200	500	90000-E55-120
Nummernschild Kunststoff 40 mm breit, 30 mm hoch, selbstklebend, weiß mit schwarzen Zahlen, Nummerierung max. dreistellig	1	40	30	90000-E30-004
Nummernschild Edelstahl, 45 mm breit, 65 mm hoch, zum Klemmen mittels Schloss, Ecken abgerundet, Nummerierung max. dreistellig	0,8	45	65	90000-E30-011

STANDARDFARBEN



RAL 1018

Zinkgelb



RAL 2004

Reinorange



RAL 3000

Feuerrot



RAL 3003

Rubinrot



RAL 5010

Enzianblau



RAL 5012

Lichtblau



RAL 5015

Himmelblau



RAL 5023

Fernblau



RAL 6011

Resedagrün



RAL 7016

Anthrazitgrau



RAL 7035

Lichtgrau



RAL 9005

Tiefschwarz



RAL 9010

Reinweiß

Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

10 JAHRE
GARANTIE



www.tuv.com
ID 000038716

**MADE IN
GERMANY**



**PAVOY GmbH Paul van Oyen
Betriebseinrichtungen**

Industriestraße 3-5
54576 Hillesheim

Telefon: +49 6593 9961 0
Telefax: +49 6593 996151
E-Mail: info@pavoy.de

www.pavoy.de

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: www.pavoy.de/agb.html