

WERKBÄNKE, MONTAGEWAGEN UND MEISTER-SCHREIBTISCHE



**10 JAHRE
GARANTIE**

www.tuv.com
ID 0000038716

**MADE IN
GERMANY**



58580-150-000



58584-200-000

- Gestell: 1500 oder 2000 mm lang, 600 mm tief, 860 mm hoch
- Gesamthöhe inkl. Platte 900 mm
- Gestell aus Quadratrohr 40/2 mm mit umlaufendem Unterrahmen aus Winkelstahl 40/4 mm
- Gestell seitlich vorbereitet zum Verschrauben mit weiteren Werkbänken
- Platte: Buchen-Multiplexplatte, geölt, 1500 oder 2000 mm lang, 700 mm tief, 40 mm stark
- Schubladen mit Kugellagerführungen, einzeln durch Zylinderschloss verschließbar
- Traglast Schublade: 30 kg
- Traglast Werkbank:
Modell 580: 1.250 kg,
alle anderen Werkbänke: 1.500 kg

Modell	Plattenlänge 1500 mm		Plattenlänge 2000 mm	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.
Modell 580 • offen		58580-150-000		58580-200-000
Modell 581 • ein fester unterer Ablageboden		58581-150-000		58581-200-000
Modell 582 • ein fester unterer Ablageboden • eine Schublade mit 125 mm Blendenhöhe		58582-150-000		58582-200-000
Modell 583 • ein fester unterer Ablageboden • 2 Schubladen à 125 mm Blendenhöhe		58583-150-000		58583-200-000
Modell 584 • ein fester unterer Ablageboden • 3 Schubladen à 125 mm Blendenhöhe				58584-200-000



58587-150-000



58591-200-000

- Gestell: 1500 oder 2000 mm lang, 600 mm tief, 860 mm hoch
- Gesamthöhe inkl. Platte 900 mm
- Gestell aus Quadratrohr 40/2 mm mit umlaufendem Unterrahmen aus Winkelstahl 40/4 mm
- Gestell seitlich vorbereitet zum Verschrauben mit weiteren Werkbänken
- Platte: Buchen-Multiplexplatte, geölt, 1500 oder 2000 mm lang, 700 mm tief, 40 mm stark
- Schubladenblocks 600 mm hoch
- Schubladen mit Rollenführungen
- alle Schubladen einer Schubladenreihe gemeinsam durch Drehdruckzylinder über Zentralverschluss verschließbar, inkl. Einzelauszugssperre
- Traglast Schublade: 50 kg
- Traglast Werkbank: 1.500 kg

Modell	Plattenlänge 1500 mm		Plattenlänge 2000 mm	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.
Modell 587 <ul style="list-style-type: none"> • ein fester unterer Ablageboden • links ein Schubladenblock mit 4 Schubladen (3 x Blendenhöhe 100 mm, 1 x 200 mm) • rechts ein offenes Fach 		58587-150-000		58587-200-000
Modell 588 <ul style="list-style-type: none"> • ein fester unterer Ablageboden • links und rechts je ein Schubladenblock mit je 4 Schubladen (je Block 3 x Blendenhöhe 100 mm, 1 x Blendenhöhe 200 mm) • mittig ein offenes Fach 		58588-150-000		58588-200-000
Modell 591 <ul style="list-style-type: none"> • ein fester unterer Ablageboden • links und rechts je ein Schubladenblock mit je 4 Schubladen (je Block 1 x Blendenhöhe 100 mm, 1 x Blendenhöhe 400 mm) • mittig ein offenes Fach 		58591-150-000		58591-200-000

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.





58592-150-000




58593-200-000

- Gestell: 1500 oder 2000 mm lang, 600 mm tief, 860 mm hoch
- Gesamthöhe inkl. Platte 900 mm
- Gestell aus Quadratrohr 40/2 mm mit umlaufendem Unterrahmen aus Winkelstahl 40/4 mm
- Gestell seitlich vorbereitet zum Verschrauben mit weiteren Werkbänken
- Platte: Buchen-Multiplexplatte, geölt, 1500 oder 2000 mm lang, 700 mm tief, 40 mm stark
- Schubladenblocks 600 mm hoch
- Schubladen mit Rollenführungen
- alle Schubladen einer Schubladenreihe gemeinsam durch Drehdruckzylinder über Zentralverschluss verschließbar, inkl. Einzelauszugssperre
- Türen der Werkzeugschränke gemeinsam durch Zylinderschloss verschließbar
- Traglast Schublade: 50 kg
- Traglast Werkbank: 1.500 kg


	Plattenlänge 1500 mm	Plattenlänge 2000 mm
Modell	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Modell 592 • links ein Schubladenblock mit 4 Schubladen (3 x Blendenhöhe 100 mm, 1 x Blendenhöhe 200 mm) • rechts ein Werkzeugschrank	 58592-150-000	
Modell 593 • links und rechts je ein Schubladenblock mit je 4 Schubladen (je Block 3 x Blendenhöhe 100 mm, 1 x Blendenhöhe 200 mm) • mittig ein Werkzeugschrank		 58593-200-000




58580-150-000




58580-200-000




58581-150-000




58581-200-000




58582-150-000




58582-200-000




58583-150-000




58583-200-000




58584-200-000




58587-150-000




58587-200-000




58588-150-000




58588-200-000




58591-150-000



58591-200-000



58592-150-000



58593-200-000



54541-109-000



54541-109-001





- Gesamthöhe 915 mm (inkl. Rollen und Platte)
- Gesamtbreite 1090 mm (inkl. Schiebegriff)
- Gesamttiefe 600 mm (inkl. Platte)
- Gehäuseabmessungen: 700 mm hoch, 1000 mm breit, 500 mm tief
- mit 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen, 160 mm Ø
- mit seitlichem, robusten Schiebegriff
- Platte: Buchen-Multiplexplatte, geölt, 1020 mm lang, 600 mm tief, 25 mm stark
- Fachböden verzinkt und im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Schubladen mit Kugellagerführungen
- alle Schubladen einer Schubladenreihe gemeinsam durch Zylinderschloss über Zentralverschluss verschließbar, inkl. Einzelauszugssperre
- Tür mit Verstärkungstasche, durch Zylinderschloss verschließbar, Türöffnungswinkel 180 °
- Schubladenreihe und Schrankfach gleichschließend
- Traglast Schublade: 30 kg
- Traglast Fachboden: 20 kg



54541-109-002



54541-109-003

Modell	Art.-Nr.
<p>Variante 000</p> <ul style="list-style-type: none"> • links eine Schubladenreihe mit 6 Schubladen (6 x Blendenhöhe 100 mm) • rechts ein Schrankfach mit Tür und einem Einlegeboden 	 <p>54541-109-000</p>
<p>Variante 001</p> <ul style="list-style-type: none"> • links eine Schubladenreihe mit 4 Schubladen (2 x Blendenhöhe 100 mm, 2 x Blendenhöhe 200 mm) • rechts ein Schrankfach mit Tür und einem Einlegeboden 	 <p>54541-109-001</p>
<p>Variante 002</p> <ul style="list-style-type: none"> • links eine Schubladenreihe mit 5 Schubladen (4 x Blendenhöhe 100 mm, 1 x Blendenhöhe 200 mm) • rechts ein offenes Fach mit einem Einlegeboden 	 <p>54541-109-002</p>
<p>Variante 003</p> <ul style="list-style-type: none"> • links ein offenes Fach mit einem Einlegeboden • rechts ein Schrankfach mit Tür und einem Einlegeboden 	 <p>54541-109-003</p>




78785-170-001



78785-170-006

- Gestell: 1700 mm lang, 600 mm tief, 695 mm hoch
- Gesamthöhe inkl. Platte 720 mm
- Gestell aus Quadratrohr 30/2 mm mit Niveau-Ausgleichsschrauben
- Platte: hellgraue melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, 1700 mm lang, 800 mm tief, 25 mm stark
- Schubladenblocks 600 mm hoch
- Schubladen mit Rollenführungen
- alle Schubladen einer Schubladenreihe gemeinsam durch Zentralverschluss verschließbar, inkl. Einzelauszugssperre
- Traglast Schublade: 50 kg
- Traglast Platte: 100 kg
- Traglast Schreibtisch: Variante 001: 100 kg
Varianten 006 und 011: 150 kg
Varianten 008, 012 und 013: 300 kg





Modell	Art.-Nr.
Variante 001 • offen	78785-170-001 
Variante 006 • links offen • rechts ein Schubladenblock mit 3 Schubladen (1 x Blendenhöhe 150 mm, 2 x Blendenhöhe 175 mm)	78785-170-006 



78785-170-011




78785-170-013

Modell	Art.-Nr.
<p>Variante 008</p> <ul style="list-style-type: none"> • links und rechts je ein Schubladenblock mit 3 Schubladen (1 x Blendenhöhe 150 mm, 2 x Blendenhöhe 175 mm) • mittig offen 	 <p>78785-170-008</p>
<p>Variante 011</p> <ul style="list-style-type: none"> • links offen • rechts ein Schubladenblock mit 3 Schubladen (1 x Blendenhöhe 75 mm, 1 x Blendenhöhe 125 mm, 1 x Blendenhöhe 300 mm) 	 <p>78785-170-011</p>
<p>Variante 012</p> <ul style="list-style-type: none"> • links und rechts je ein Schubladenblock mit 3 Schubladen • (1 x Blendenhöhe 75 mm, 1 x Blendenhöhe 125 mm, 1 x Blendenhöhe 300 mm) • mittig offen 	 <p>78785-170-012</p>
<p>Variante 013</p> <ul style="list-style-type: none"> • links ein Schubladenblock mit 3 Schubladen (1 x Blendenhöhe 150 mm, 2 x Blendenhöhe 175 mm) • mittig offen • rechts ein Schubladenblock mit 3 Schubladen (1 x Blendenhöhe 75 mm, 1 x Blendenhöhe 125 mm, 1 x Blendenhöhe 300 mm) 	 <p>78785-170-013</p>



58580-Z50-001



58580-Z52-001



43453-Z45-002



43453-Z91-002



43444-Z91-001

Einzelteile / Zubehör	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
für Werkbänke				
Abrollleiste aus Buchen-Multiplex, 140 x 20 mm, zur Befestigung an der hinteren Platten-Längskante, wird lose mitgeliefert; für Plattenlänge 1500 mm	140	1500	20	58580-Z50-001
Abrollleiste aus Buchen-Multiplex, 140 x 20 mm, zur Befestigung an der hinteren Platten-Längskante, wird lose mitgeliefert; für Plattenlänge 2000 mm	140	2000	20	58580-Z50-002
Plattenabdeckung aus verzinktem Stahlblech (nur bestellbar in Verbindung mit Werkbank, nicht lose/einzeln); für 1500 mm Plattenlänge	40	1500	700	58580-Z52-001
Plattenabdeckung aus verzinktem Stahlblech (nur bestellbar in Verbindung mit Werkbank, nicht lose/einzeln); für 2000 mm Plattenlänge	40	2000	700	58580-Z52-002
Riffelgummimatte für Schubladen, schwarz, 3 mm stark, lose	3	415	505	43453-Z45-002
Beschriftungsleiste für Schubladen, magnetisch, inkl. Papier- und Foliestreifen		428		43453-Z91-002
für Montagewagen				
Beschriftungsleiste für Schubladen, aufsteckbar, inkl. Papier- und Foliestreifen		433		43444-Z91-001



78785-Z30-002



78785-L50-270



43453-Z45-002



43453-Z91-002

Einzelteile / Zubehör	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
für Meister-Schreibtische				
Hängerahmen für DIN A4-Hängemappen, pulverbeschichtet, Aufhängeabstand 330 mm, für Blendenhöhe 300 mm, Beschriftungsreiter von der Seite lesbar	255	414		78785-Z30-001
Hängerahmen für DIN A4-Hängemappen, pulverbeschichtet, Aufhängeabstand 330 mm, für Blendenhöhe 300 mm, Beschriftungsreiter von vorne lesbar	255	506,5		78785-Z30-002
Aufpreis Buchen-Multiplexplatte 2000x700x40 mm anstatt hellgrauer Platte 1700x800x25 mm; Werk Tisch-Gesamthöhe dann 735 mm	40	2000	700	78785-L50-270
Riffelgummimatte für Schubladen, schwarz, 3 mm stark, lose	3	415	505	43453-Z45-002
Beschriftungsleiste für Schubladen, magnetisch, inkl. Papier- und Foliestreifen		428		43453-Z91-002

	20	RAL 1018	Zinkgelb
	20	RAL 2004	Reinorange
	10	RAL 3000	Feuerrot
	20	RAL 3003	Rubinrot
	4/10	RAL 5010	Enzianblau
	4/10	RAL 5012	Lichtblau
	10	RAL 5015	Himmelblau
	20	RAL 5023	Fernblau
	20	RAL 6011	Resedagrün
	4/10	RAL 7016	Anthrazitgrau
	4/10	RAL 7035	Lichtgrau
	20	RAL 9005	Tiefschwarz
	10	RAL 9010	Reinweiß



Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Lieferzeiten innerhalb Deutschlands gemäß der Zahl in den Farbstreifen:

- 4 = 4 Arbeitstage im Schnelllieferprogramm für ausgewählte Artikel, max. 5 Stück je Artikel
- 10 = 10 Arbeitstage
- 20 = 20 Arbeitstage



PAVOY GmbH Paul van Oyen
Betriebseinrichtungen
Industriestraße 3 - 5
54576 Hillesheim

Telefon +49 (0) 6593 / 99 61-0
Telefax +49 (0) 6593 / 99 61-51
eMail zentrale@pavoy.de
Internet www.pavoy.de